

NOUVEAU !

AMÉNAGEMENT ET MOBILIER URBAIN EN PIERRE RECONSTITUÉE

- Bancs, tables
- Grandes dalles,
- Jardinières,
- Marches d'escaliers,
- Murêts...

Retrouvez nos produits sur
www.pierre-alentour.fr

LA COMPOSITION DU BETON




Pierre de Bourgogne
concassée



Ciment blanc ou gris



Sable



Eau



Ferrailage



Adjuvants



Ingredients
d'origine **MINERALE**



LE PROCÉDÉ DE FABRICATION

Par moulage diféré



Préparation de la matière première

(mélange du granulat, sable, ciment, eau, adjuvants...)



Création / préparation du moule

(lavage du moule, pose de l'huile de démoulage...)



Coulage

(Versage du béton dans le moule)




Vibrage

(Vibrage du produit afin d'obtenir une finition homogène)



Séchage

(stockage du moule pendant 1 jour pour prise du produit)



Démoulage

(démoulage manuel du produit)



Ebavurage

(finition manuelle du produit et vérification de la conformité)



Nettoyage/entretien du moule

(vérification du moule avant de le remettre en service...)



Colisage

(Emballage de la commande)

LES AVANTAGES DU BÉTON



✓ **Solidité et durabilité**
(résistance au gel et intempéries...)

✓ **Différentes finitions**
(Lisse, micro-désactivé, empreintes...)

✓ **Produits préfabriqués prêts à poser** (ne nécessitent pas de système de fixation au sol grâce à leur poids)

✓ **Larges possibilités de designs possibles** (Réalisations de sur mesure)