

2023



TARIF HT

Applicable à partir du 1er Janvier



FABRICANT D'ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
en pierre reconstituée

Plus de 500 références

Pour la clôture, la façade, le sol, le mobilier urbain...



PRESENTATION

DE LA SOCIETE

PRODUITS

Alentour est un fabricant d'éléments en **pierre reconstituée** et béton armé en activité depuis 1999. Tous nos produits sont fabriqués dans notre usine basée à Lux (21). Nous travaillons avec des matières premières locales et utilisons une méthode exclusive de fabrication qui assure un bel aspect pierre naturelle à nos gammes.



NOS VALEURS

QUALITE

Nos produits sont résistants au gel et peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La qualité de notre matière première est garantie par un laboratoire extérieur spécialisé et tous nos éléments de charge sont validés par un bureau d'études externe en béton armé.

SUR MESURE

Nous développons constamment nos gammes pour vous offrir un large choix de produits et répondre à vos besoins. Bénéficiant d'un centre d'usinage numérique et d'atelier de stratification et modelage, Alentour vous propose une création des pièces personnalisables et sur-mesure.

NOS SERVICES

Notre équipe vous accompagne dans tous vos projets de construction et de rénovation. Nous proposons de nombreux services afin de répondre à vos attentes :

- Bureau d'études
- Chiffrage de projets
- Logistique
- Dépaletisation

NOS +

- Conseils
- Disponibilité, réactivité
- Flexibilité



INFORMATIONS

COLORIS

Pour les teintes à la demande, 50% supplémentaire sur le prix de vente HT du produit.

REPRISES

Toute reprise de produit se fera dans les 2 mois suivant l'achat, engendrera une décote de 50% et les frais de transport pour le retour seront à la charge du client.

Pas de reprise pour les produits sur mesure et les coupes. Le montant des reprises sera déduit sur facture.

La reprise de palettes déconsignées se fera dans les 6 mois suivant l'achat.

Les frais de transport pour le retour seront à la charge du client et le montant de la reprise sera déduit sur facture.

AVOIRS

Les avoirs seront systématiquement déduits sur prochaine facture.



PRECISIONS TECHNIQUES

RAPPELS

- Du fait de la production moulée de nos produits, il convient de prendre en compte une tolérance- de + ou - 3 mm.
- Tout produit posé est considéré comme accepté.
- Il est impératif de panacher les produits et les palettes.
- Pour une pose en extérieur, il est préconisé un dallage de 3,5 cm d'épaisseur minimum.
- Nous conseillons de traiter les produits.
- Nos conditions générales de vente et nos conseils de pose sont téléchargeables sur notre site Internet : www.pierre-alentour.fr

Conditionnement			
Ref	Désignation	Dimensions	Tarif général HT
Conditionnement			
TTPALDP	Palette consignée, l'unité.	110 x 110 cm	22,00 €
TTPALDP	Palette déconsignée, l'unité.	110 x 110 cm	16,50 €
TTPALCPN	Palette non consignée, l'unité.		GRATUIT
TTPALVP	Palette vendue, l'unité.	110 x 110 cm	21,00 €
TTPACG	Palette consignée, grand modèle pour colonne ou pilier, l'unité.		39,37 €
TTPADG	Palette déconsignée, grand modèle pour colonne ou pilier, l'unité.		31,50 €
CAISSE	Caisse consignée, pour parement mural, l'unité.	120 x 80 cm	42,00 €
CAISDECON	Caisse déconsignée, pour parement mural, l'unité.	120 x 80 cm	31,50 €
TTCHEVRON	Chevron vendu, l'unité.		1,60 €
Supplément teinte : hors standard			
SUPLTEINTE20	Supplément tarifaire pour teintes hors standard.		50% du montant HT des produits concernés

APPUIS FENETRE SEUILS ET PRE SEUILS TRADITIONNELS

Gamme complète s'adaptant à toutes les exigences techniques.

ALENTOUR est un fabricant national offrant une gamme complète avec plus de 150 références élaborées en fonction des besoins de nos partenaires constructeurs et maîtres d'œuvres.

Fonctions : Créer une étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie en ajoutant un élément décoratif à la façade et en protégeant les enduits. Assurer une bonne stabilité à la fenêtre.

Nos appuis traditionnels sont adaptés aux usages suivants :

- Maisons traditionnelles,
- Maisons parasismiques,
- Maisons avec nouvelle norme d'isolation (tapée d'isolation sur la totalité de la périphérie de la fenêtre),
- Maisons conçues à partir de murs en béton coulés sur place.

Nous proposons toutes les dimensions standards. Nous assurons la coupe pour les grandes dimensions et les dimensions personnalisées.

Nous avons conçu nos appuis traditionnels de différentes profondeurs :

■ **Appuis standards :** 35 cm, 39 cm, 38 cm (pour porte fenêtre coulissante) et en 28 cm et 39 cm (pour construction parasismique).

Ces appuis sont adaptés à différentes variantes d'isolation et respectent les normes notamment d'étanchéité à l'air et à l'eau.

■ **Appuis spécifiques :** 26 cm, 28 cm, 32 cm, 33cm et 51 cm.

Ces appuis peuvent également s'adapter aux matériaux de construction épais.

■ **Appuis de 28cm de large :** pour construction parasismique (rentrant de 1,5 cm de chaque côté dans la maçonnerie pour être conforme aux normes DTU).

Appuis sur mesure : jusqu'à 172 x 60 cm

EXCLUSIVITE ALENTOUR

>> Solution technique innovante

Une excroissance aux 2 extrémités des oreilles permet un écoulement parfait de la pluie dirigée vers la goutte d'eau, évitant de ce fait le désagrément habituel du phénomène de moustache sur les façades.

Les + :

- Finition lisse obtenue grâce à notre procédé de fabrication qui limite la prolifération de mousse.
- Solidité obtenue grâce à la présence d'armatures.
- Conformes à la nouvelle norme d'isolation thermique (appuis de 39cm).
- Produits stockés.
- Solution économique.
- Autres couleurs possibles sur commande, nous consulter.

Convient aussi bien à la restauration qu'à la construction de maisons traditionnelles ou contemporaines.



Rappel : Pour la pose des appuis de fenêtre ou seuils il est impératif de respecter une pente de 10%.

APPUI TRADITIONNELS ET SEUILS

TON IVOIRE

VENTE
AU
DETAIL

VENTE AU DETAIL

Appuis de fenêtre «Traditionnels» IVOIRE avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA35040	Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l'unité.	40 x 35 x 5 cm	28 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSA35050	Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 35 x 5 cm	33,92 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSA35060	Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 35 x 5 cm	39,56 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSA35070	Appui de fenêtre traditionnel 70 / 82 cm, ton ivoire, l'unité.	70 x 35 x 5 cm	44,83 kg / pièce	60,10 €
DTRAD01APSA35080	Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 35 x 5 cm	50 kg / pièce	61,00 €
DTRAD01APSA35090	Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 35 x 5 cm	55,55 kg / pièce	66,39 €
DTRAD01APSA35100	Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 35 x 5 cm	61,11 kg / pièce	72,67 €
DTRAD01APSA35110	Appui de fenêtre traditionnel 110 / 122 cm, ton ivoire, l'unité.	110 x 35 x 5 cm	66,67 kg / pièce	78,93 €
DTRAD01APSA35120	Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 35 x 5 cm	73,33 kg / pièce	86,11 €
DTRAD01APSA35130	Appui de fenêtre traditionnel 130 / 142 cm, ton ivoire, l'unité.	130 x 35 x 5 cm	77,47 kg / pièce	93,29 €
DTRAD01APSA35140	Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 35 x 5 cm	83,33 kg / pièce	98,69 €
DTRAD01APSA35150	Appui de fenêtre traditionnel 150 / 162 cm, ton ivoire, l'unité.	150 x 35 x 5 cm	88,33 kg / pièce	105,86 €
DTRAD01APSA35160	Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 35 x 5 cm	93,75 kg / pièce	111,23 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont 2 parties				
DTRAD01APSA35180	Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	180 x 35 x 5 cm	104,29 kg / pièce	130,97 €
DTRAD01APSA35200	Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	200 x 35 x 5 cm	114,29 kg / pièce	145,33 €
DTRAD01APSA35210	Appui de fenêtre traditionnel 210 / 222 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	210 x 35 x 5 cm	121,43 kg / pièce	152,50 €
DTRAD01APSA35220	Appui de fenêtre traditionnel 220 / 232 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	220 x 35 x 5 cm	125,72 kg / pièce	158,98 €
DTRAD01APSA35240	Appui de fenêtre traditionnel 240 / 252 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	240 x 35 x 5 cm	137,15 kg / pièce	175,82 €
DTRAD01APSA35300	Appui de fenêtre traditionnel 300 / 312 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	300 x 35 x 5 cm	171,43 kg / pièce	218,01 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

Seuils ou appuis «Traditionnels» IVOIRE à vantaux avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB39040	Seuil ou appui vantaux 40 / 52 cm, ton ivoire, l'unité.	40 x 39 x 5 cm	30 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSB39050	Seuil ou appui vantaux 50 / 62 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 39 x 5 cm	36 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSB39060	Seuil ou appui vantaux 60 / 72 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 39 x 5 cm	42 kg / pièce	53,83 €
DTRAD01APSB39070	Seuil ou appui vantaux 70 / 82 cm, ton ivoire, l'unité.	70 x 39 x 5 cm	49 kg / pièce	60,10 €
DTRAD01APSB39080	Seuil ou appui vantaux 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 39 x 5 cm	57 kg / pièce	61,00 €
DTRAD01APSB39090	Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	62 kg / pièce	66,39 €
DTRAD01APSB39100	Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	69 kg / pièce	72,67 €
DTRAD01APSB39110	Seuil ou appui vantaux 110 / 122 cm, ton ivoire, l'unité.	110 x 39 x 5 cm	75 kg / pièce	78,93 €
DTRAD01APSB39120	Seuil ou appui vantaux 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	82 kg / pièce	86,11 €
DTRAD01APSB39130	Seuil ou appui vantaux 130 / 142 cm, ton ivoire, l'unité.	130 x 39 x 5 cm	88 kg / pièce	93,29 €
DTRAD01APSB39140	Seuil ou appui vantaux 140 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	94 kg / pièce	98,69 €
DTRAD01APSB39150	Seuil ou appui vantaux 150 / 162 cm, ton ivoire, l'unité.	150 x 39 x 5 cm	100 kg / pièce	105,86 €
DTRAD01APSB39160	Seuil ou appui vantaux 160 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 39 x 5 cm	107 kg / pièce	111,23 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont 2 parties				
DTRAD01APSB39180	Seuil ou appui vantaux 180 / 192 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	180 x 39 x 5 cm	119 kg / pièce	130,98 €
DTRAD01APSB39200	Seuil ou appui vantaux 200 / 212 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	200 x 39 x 5 cm	132 kg / pièce	145,33 €
DTRAD01APSB39210	Seuil ou appui vantaux 210 / 222 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	210 x 39 x 5 cm	138 kg / pièce	152,51 €
DTRAD01APSB39240	Seuil ou appui vantaux 240 / 252 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	240 x 39 x 5 cm	157 kg / pièce	175,85 €
DTRAD01APSB39300	Seuil ou appui vantaux 300 / 312 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	300 x 39 x 5 cm	196 kg / pièce	218,01 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

NOUVEAU !
GRANDES DIMENSIONS
DISPONIBLES EN 1 SEULE PARTIE

**VENTE
 AU
 DETAIL**

VENTE AU DETAIL

Appuis de fenêtre «Traditionnels» IVOIRE avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA351801	Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, ton ivoire, en 1 partie , l'unité.	180 x 35 x 5 cm	104 kg	137,50 €
DTRAD01APSA352101	Appui de fenêtre traditionnel 210 / 222 cm, ton ivoire, en 1 partie , l'unité.	210 x 35 x 5 cm	121 kg	160,10 €
DTRAD01APSA352401	Appui de fenêtre traditionnel 240 / 252 cm, ton ivoire, en 1 partie , l'unité.	240 x 35 x 5 cm	138 kg	184,60 €

Seuils ou appuis «Traditionnels» IVOIRE à vantaux avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB391801	Seuil ou appui vantaux 180 / 192 cm, ton ivoire, en 1 partie , l'unité.	180 x 39 x 5 cm	119 kg	137,50 €
DTRAD01APSB392101	Seuil ou appui vantaux 210 / 222 cm, en 1 partie , ton ivoire, l'unité.	210 x 39 x 5 cm	138 kg	160,10 €
DTRAD01APSB392401	Seuil ou appui vantaux 240 / 252 cm, en 1 partie , ton ivoire, l'unité.	240 x 39 x 5 cm	159 kg	184,60 €

Au-delà d'une masse supérieur à 25 kg par personne, il convient de recourir à une manutention adaptée.

Manutention : en cas de manutention manuelle les appuis de fenêtre doivent être déplacés en les manutentionnant sur la tranche.

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte d'entrée avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB41090	Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 41 x 5 cm	67 kg / pièce	75,35 €
DTRAD01APSB41100	Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 41 x 5 cm	73 kg / pièce	82,51 €
DTRAD01APSB41130	Seuil ou appui vantaux 130 / 142 cm, ton ivoire, l'unité.	130 x 41 x 5 cm	93 kg / pièce	89,71 €

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte fenêtre coulissante avec rejingot de 7cm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB38160	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 160 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 38 x 5 cm	106,50 kg / pièce	111,23 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties				
DTRAD01APSB38180	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 180 / 192 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	180 x 38 x 5 cm	118,34 kg / pièce	130,89 €
DTRAD01APSB38200	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 200 / 212 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	200 x 38 x 5 cm	130,72 kg / pièce	145,33 €
DTRAD01APSB38210	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 210 / 222 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	210 x 38 x 5 cm	137,15 kg / pièce	152,51 €
DTRAD01APSB38220	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 220 / 232 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	220 x 38 x 5 cm	142,86 kg / pièce	159,68 €
DTRAD01APSA35220	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 240 / 252 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	240 x 38 x 5 cm	155,00 kg / pièce	175,83 €
DTRAD01APSB38300	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 300 / 312 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	300 x 38 x 5 cm	193,75 kg / pièce	218,01 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.
 Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE sans débord intérieur

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA28040	Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l'unité.	40 x 28 x 5 cm	22,22 kg / pièce	41,89 €
DTRAD01APSA28050	Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 28 x 5 cm	26,67 kg / pièce	41,89 €
DTRAD01APSA28060	Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 28 x 5 cm	31,11 kg / pièce	41,89 €
DTRAD01APSA28070	Appui de fenêtre traditionnel 70 / 82 cm, ton ivoire, l'unité.	70 x 28 x 5 cm	35 kg / pièce	44,62 €
DTRAD01APSA28080	Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 28 x 5 cm	39,44 kg / pièce	50,98 €
DTRAD01APSA28090	Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 28 x 5 cm	43,33 kg / pièce	56,46 €
DTRAD01APSA28100	Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 28 x 5 cm	47,78 kg / pièce	60,10 €
DTRAD01APSA28120	Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 28 x 5 cm	56,67 kg / pièce	70,10 €
DTRAD01APSA28140	Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 28 x 5 cm	65 kg / pièce	81,95 €
DTRAD01APSA28160	Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 28 x 5 cm	73,33 kg / pièce	97,41 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.				
DTRAD01APSA28180	Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, ton ivoire, l'unité.	180 x 28 x 5 cm	81,43 kg / pièce	109,26 €
DTRAD01APSA28200	Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, ton ivoire, l'unité.	200 x 28 x 5 cm	90 kg / pièce	121,09 €
DTRAD01APSA28210	Appui de fenêtre traditionnel 210 / 212 cm, ton ivoire, l'unité.	210 x 28 x 5 cm	94,29 kg / pièce	127,47 €
Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.				
Conformes au règlement DTU.				

Appuis fenêtres ou seuils «Traditionnels» IVOIRE pour mur de 50 sans débord intérieur

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
TRAD01APSA51050	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 51 x 5 cm	52 kg / pièce	109,26 €
TRAD01APSA51080	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 51 x 5 cm	77 kg / pièce	156,60 €
TRAD01APSA51120	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 51 x 5 cm	110 kg / pièce	182,10 €



Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte de service, talon épaisseur 75 mm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB33080	Seuil porte de service 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 33 x 5 cm	40 kg / pièce	68,28 €
DTRAD01APSB33090	Seuil porte de service 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 33 x 5 cm	44 kg / pièce	71,03 €
DTRAD01APSB33120	Seuil porte de service 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	65 kg / pièce	93,15 €

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique)



Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD16APSA28060	Appui de fenêtre traditionnel PS 60 / 66 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	60 x 28 x 5 cm	27 kg / pièce	52,94 €
DTRAD16APSA28100	Appui de fenêtre traditionnel PS 100 / 106 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	100 x 28 x 5 cm	44 kg / pièce	68,38 €
DTRAD16APSA32040	Appui de fenêtre traditionnel PS 40 / 46 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	40 x 32 x 5 cm	22 kg / pièce	47,89 €
DTRAD16APSA32060	Appui de fenêtre traditionnel PS 60 / 66 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	60 x 32 x 5 cm	31 kg / pièce	52,94 €
DTRAD16APSA32070	Appui de fenêtre traditionnel PS 70 / 76 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	70 x 32 x 5 cm	36 kg / pièce	59,10 €
DTRAD16APSA32090	Appui de fenêtre traditionnel PS 90 / 96 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	90 x 32 x 5 cm	46 kg / pièce	65,28 €
DTRAD16APSA32100	Appui de fenêtre traditionnel PS 100 / 106 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	100 x 32 x 5 cm	55 kg / pièce	73,85 €
DTRAD16APSA32120	Appui de fenêtre traditionnel PS 120 / 126 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	120 x 32 x 5 cm	77 kg / pièce	86,79 €
DTRAD16APSA32140	Appui de fenêtre traditionnel PS 140 / 146 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	140 x 32 x 5 cm	89 kg / pièce	92,48 €

Pour d'autres dimensions nous contacter.

Seuil de Porte et Porte-fenêtre «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique)

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD16APSB26090	Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, l'unité.	90 x 26 x 5 cm	28,50 kg / pièce	65,28 €
DTRAD16APSB26160	Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, l'unité.	160 x 26 x 5 cm	50 kg / pièce	109,39 €
DTRAD16APSBH26090	Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	90 x 26 x 5 cm	37 kg / pièce	65,28 €
DTRAD16APSBH26160	Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	160 x 26 x 5 cm	64 kg / pièce	109,39 €
DTRAD16APSB32090	Seuil de porte traditionnel PS 90 / 96 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, l'unité.	90 x 32 x 5 cm	41 kg / pièce	65,28 €
DTRAD16APSB32160	Seuil de porte-fenêtre traditionnel PS 160 / 166 cm (H 8,5 cm), ton ivoire, l'unité.	160 x 32 x 5 cm	71 kg / pièce	109,39 €


Non conformes au règlement DTU.



Appuis fenêtres ou seuils «Traditionnels» IVOIRE PS (Pour construction parasismique) IVOIRE

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD16APSA39040	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 40 / 48 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	40 x 39 x 5 cm	23 kg / pièce	55,72 €
DTRAD16APSA39050	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 50 / 58 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	50 x 39 x 5 cm	29 kg / pièce	55,72 €
DTRAD16APSA39060	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 60 / 68 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	60 x 39 x 5 cm	35 kg / pièce	55,72 €
DTRAD16APSA39080	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 80 / 88 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	80 x 39 x 5 cm	46 kg / pièce	61,30 €
DTRAD16APSA39090	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 90 / 98 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	51 kg / pièce	66,86 €
DTRAD16APSA39100	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 100 / 108 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	57 kg / pièce	73,36 €
DTRAD16APSA39110	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 110 / 118 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	110 x 39 x 5 cm	62,50 kg / pièce	80,70 €
DTRAD16APSA39120	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 120 / 128 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	69 kg / pièce	86,37 €
DTRAD16APSA39140	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 140 / 148 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	79,50 kg / pièce	99,37 €
DTRAD16APSA39160	Appui de fenêtre ou seuil traditionnel PS ivoire 160 / 168 cm (H 10 cm), ton ivoire, l'unité.	160 x 39 x 5 cm	91 kg / pièce	112,38 €

Conformes au règlement DTU.



VENTE AU DETAIL

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) IVOIRE

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD18APSB39090	Seuil traditionnel PMR ivoire 90 / 98 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	54 kg / pièce	86,92 €
DTRAD18APSB39100	Seuil traditionnel PMR ivoire 100 / 108 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	59,5 kg / pièce	95,38 €
DTRAD18APSB39120	Seuil traditionnel PMR ivoire 120 / 128 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	70,5 kg / pièce	112,28 €
DTRAD18APSB39140	Seuil traditionnel PMR ivoire 140 / 148 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	81,5 kg / pièce	129,17 €
DTRAD18APSB39160	Seuil traditionnel PMR ivoire 160 / 168 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 39 x 5 cm	92,5 kg / pièce	133,47 €

Non conformes au règlement DTU.

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) coulissant avec rejingot de 7 cm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD18APSB38240	Seuil traditionnel PMR coulissant, ton ivoire 240 / 248 cm, l'unité.	240 x 38 x 5 cm	139 kg / pièce	219,14 €

Non conformes au règlement DTU.

APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS


TON IVOIRE

VENTE
A LA
PALETTE


Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSA35040	Appui de fenêtre traditionnel 40 / 52 cm, ton ivoire, l'unité.	40 x 35 x 5 cm	0,336 T / 12 pcs	46,80 €
TRAD01APSA35050	Appui de fenêtre traditionnel 50 / 62 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 35 x 5 cm	0,407 T / 12 pcs	46,80 €
TRAD01APSA35060	Appui de fenêtre traditionnel 60 / 72 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 35 x 5 cm	0,712 T / 18 pcs	46,80 €
TRAD01APSA35080	Appui de fenêtre traditionnel 80 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 35 x 5 cm	0,900 T / 18 pcs	53,04 €
TRAD01APSA35090	Appui de fenêtre traditionnel 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 35 x 5 cm	1 T / 18 pcs	57,72 €
TRAD01APSA35100	Appui de fenêtre traditionnel 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 35 x 5 cm	1,100 T / 18 pcs	63,18 €
TRAD01APSA35120	Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 35 x 5 cm	1,100 T / 15 pcs	74,88 €
TRAD01APSA35140	Appui de fenêtre traditionnel 140 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 35 x 5 cm	1 T / 12 pcs	85,81 €
TRAD01APSA35160	Appui de fenêtre traditionnel 160 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 35 x 5 cm	1,125 T / 12 pcs	96,72 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.				
TRAD01APSA35180	Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	180 x 35 x 5 cm	0,730 T / 7 pcs	113,89 €
TRAD01APSA35200	Appui de fenêtre traditionnel 200 / 212 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	200 x 35 x 5 cm	0,800 T / 7 pcs	126,37 €
TRAD01APSA35240	Appui de fenêtre traditionnel 240 / 252 cm, en 2 parties, ton ivoire, l'unité.	240 x 35 x 5 cm	0,960 T / 7 pcs	152,89 €

Conformes au règlement du DTU.



Pente 8% mini



Seuils ou appuis «Traditionnels» IVOIRE à vantaux avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSB39090	Seuil ou appui vantaux 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	0,880 T / 14 pcs	56,16 €
TRAD01APSB39100	Seuil ou appui vantaux 100 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	0,970 T / 14 pcs	61,62 €
TRAD01APSB39120	Seuil ou appui vantaux 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	1,150 T / 14 pcs	72,54 €
TRAD01APSB39140	Seuil ou appui vantaux 140 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 359x 5 cm	1,320 T / 14 pcs	83,46 €

Conformes au règlement du DTU

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte d'entrée avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSB41090	Seuil porte d'entrée 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 41 x 5 cm	0,806 T / 12 pcs	65,53 €

Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte fenêtre coulissante avec rejangot de 7 cm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSB38180	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 180 / 192 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	180 x 38 x 5 cm	0,710 T / 6 pcs	113,89 €
TRAD01APSB38200	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 200 / 212 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	200 x 38 x 5 cm	0,785 T / 6 pcs	126,37 €
TRAD01APSB38210	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 210 / 222 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	210 x 38 x 5 cm	0,822 T / 6 pcs	133,23 €
TRAD01APSB38240	Seuil traditionnel porte fenêtre coulissante 240 / 252 cm, ton ivoire, en 2 parties, l'unité.	240 x 38 x 5 cm	0,930 T / 6 pcs	152,83 €

Appuis fenêtres «Traditionnels» IVOIRE sans débord intérieur

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSA28120	Appui de fenêtre traditionnel 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 28 x 5 cm	1,020 T / 18 pcs	60,07 €

Conformes au règlement du DTU.



Seuils «Traditionnels» IVOIRE pour porte de service, talon épaisseur 75 mm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSB33090	Seuil porte de service 90 / 102 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 33 x 5 cm	0,534 T / 12 pcs	60,85 €

Conformes au règlement du DTU.

APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS

TON GRIS

VENTE
AU
DETAIL

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA35040G	Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 52 cm, l'unité.	40 x 35 x 5 cm	28,00 kg / pièce	37,98 €
DTRAD01APSA35050G	Appui de fenêtre traditionnel gris 50 / 62 cm, l'unité.	50 x 35 x 5 cm	33,92 kg / pièce	37,98 €
DTRAD01APSA35060G	Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l'unité.	60 x 35 x 5 cm	39,56 kg / pièce	43,69 €
DTRAD01APSA35070G	Appui de fenêtre traditionnel gris 70 / 82 cm, l'unité.	70 x 35 x 5 cm	44,83 kg / pièce	45,15 €
DTRAD01APSA35080G	Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 35 x 5 cm	50,00 kg / pièce	49,00 €
DTRAD01APSA35090G	Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 35 x 5 cm	55,55 kg / pièce	48,51 €
DTRAD01APSA35100G	Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 35 x 5 cm	61,11 kg / pièce	54,72 €
DTRAD01APSA35110G	Appui de fenêtre traditionnel gris 110 / 122 cm, l'unité.	110 x 35 x 5 cm	66,67 kg / pièce	56,80 €
DTRAD01APSA35120G	Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l'unité.	120 x 35 x 5 cm	73,33 kg / pièce	63,59 €
DTRAD01APSA35130G	Appui de fenêtre traditionnel gris 130 / 142 cm, l'unité.	130 x 35 x 5 cm	77,47 kg / pièce	66,01 €
DTRAD01APSA35140G	Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l'unité.	140 x 35 x 5 cm	83,33 kg / pièce	67,49 €
DTRAD01APSA35150G	Appui de fenêtre traditionnel gris 150 / 162 cm, l'unité.	150 x 35 x 5 cm	88,33 kg / pièce	86,54 €
DTRAD01APSA35160G	Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l'unité.	160 x 35 x 5 cm	93,75 kg / pièce	91,86 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSA35180G	Appui de fenêtre traditionnel gris 180 / 192 cm, en 2 parties, l'unité.	180 x 35 x 5 cm	104,29 kg / pièce	102,06 €
DTRAD01APSA35200G	Appui de fenêtre traditionnel gris 200 / 212 cm, en 2 parties, l'unité.	200 x 35 x 5 cm	114,29 kg / pièce	111,98 €
DTRAD01APSA35210G	Appui de fenêtre traditionnel gris 210 / 222 cm, en 2 parties, l'unité.	210 x 35 x 5 cm	121,43 kg / pièce	118,97 €
DTRAD01APSA35220G	Appui de fenêtre traditionnel gris 220 / 232 cm, en 2 parties, l'unité.	220 x 35 x 5 cm	125,72 kg / pièce	123,17 €
DTRAD01APSA35240G	Appui de fenêtre traditionnel gris 240 / 252 cm, en 2 parties, l'unité.	240 x 35 x 5 cm	137,15 kg / pièce	134,36 €
DTRAD01APSA35300G	Appui de fenêtre traditionnel gris 300 / 312 cm, en 2 parties, l'unité.	300 x 35 x 5 cm	171,42 kg / pièce	173,08 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.

Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

Seuils ou appuis «Traditionnels» GRIS à vantaux avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB39040G	Seuil ou appui vantaux gris 40 / 52 cm, l'unité.	40 x 39 x 5 cm	30,57 kg / pièce	44,59 €
DTRAD01APSB39050G	Seuil ou appui vantaux gris 50 / 62 cm, l'unité.	50 x 39 x 5 cm	36,72 kg / pièce	44,59 €
DTRAD01APSB39060G	Seuil ou appui vantaux gris 60 / 72 cm, l'unité.	60 x 39 x 5 cm	42,86 kg / pièce	44,59 €
DTRAD01APSB39070G	Seuil ou appui vantaux gris 70 / 82 cm, l'unité.	70 x 39 x 5 cm	49 kg / pièce	44,59 €
DTRAD01APSB39080G	Seuil ou appui vantaux gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 39 x 5 cm	57,15 kg / pièce	55,99 €
DTRAD01APSB39090G	Seuil ou appui vantaux gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	62,86 kg / pièce	61,59 €
DTRAD01APSA39100G	Seuil ou appui vantaux gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	69,29 kg / pièce	67,88 €
DTRAD01APSB39110G	Seuil ou appui vantaux gris 110 / 122 cm, l'unité.	110 x 39 x 5 cm	75,43 kg / pièce	72,26 €
DTRAD01APSB39120G	Seuil ou appui vantaux gris 120 / 132 cm, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	82,15 kg / pièce	80,49 €
DTRAD01APSB39130G	Seuil ou appui vantaux gris 130 / 142 cm, l'unité.	130 x 39 x 5 cm	88,29 kg / pièce	84,32 €
DTRAD01APSB39140G	Seuil ou appui vantaux gris 140 / 152 cm, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	94,29 kg / pièce	92,37 €
DTRAD01APSB39150G	Seuil ou appui vantaux gris 150 / 162 cm, l'unité.	150 x 39 x 5 cm	100 kg / pièce	97,97 €
DTRAD01APSB39160G	Seuil ou appui vantaux gris 160 / 172 cm, l'unité.	160 x 39 x 5 cm	107 kg / pièce	104,84 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSB39180G	Seuil ou appui vantaux gris 180 / 192 cm, en 2 parties, l'unité.	180 x 39 x 5 cm	119,29 kg / pièce	116,86 €
DTRAD01APSB39200G	Seuil ou appui vantaux gris 200 / 212 cm, en 2 parties, l'unité.	200 x 39 x 5 cm	132,15 kg / pièce	129,47 €
DTRAD01APSB39210G	Seuil ou appui vantaux gris 210 / 222 cm, en 2 parties, l'unité.	210 x 39 x 5 cm	138,58 kg / pièce	135,76 €
DTRAD01APSB39240G	Seuil ou appui vantaux gris 240 / 252 cm, en 2 parties, l'unité.	240 x 39 x 5 cm	157,15 kg / pièce	153,30 €
DTRAD01APSB39300G	Seuil ou appui vantaux gris 300 / 312 cm, en 2 parties, l'unité.	300 x 39 x 5 cm	196,43 kg / pièce	195,95 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.

Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

NOUVEAU !
GRANDES DIMENSIONS
DISPONIBLES EN 1 SEULE PARTIE

**VENTE
 AU
 DETAIL**

VENTE AU DETAIL

Appuis de fenêtre «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA351801G	Appui de fenêtre traditionnel 180 / 192 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	180 x 35 x 5 cm	104 kg	107,10 €
DTRAD01APSA352101G	Appui de fenêtre traditionnel 210 / 222 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	210 x 35 x 5 cm	138 kg	124,90 €
DTRAD01APSA352401G	Appui de fenêtre traditionnel 240 / 222 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	240 x 35 x 5 cm	157 kg	141,00 €

Seuils ou appuis «Traditionnels» GRIS à vantaux avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB391801G	Seuil ou appui vantaux 180 / 192 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	180 x 39 x 5 cm	119 kg	122,70 €
DTRAD01APSB392101G	Seuil ou appui vantaux 210 / 222 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	210 x 39 x 5 cm	138 kg	142,50 €
DTRAD01APSB392401G	Seuil ou appui vantaux 220 / 232 cm, gris, en 1 partie , l'unité.	240 x 39 x 5 cm	157 kg	160,95 €

Au-delà d'une masse supérieur à 25 kg par personne, il convient de recourir à une manutention adaptée.

Manutention : en cas de manutention manuelle les appuis de fenêtre doivent être déplacés en les manutentionnant sur la tranche.




Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte d'entrée avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB41080G	Seuil porte d'entrée gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 41 x 5 cm	59,22 kg / pièce	44,91 €
DTRAD01APSB41090G	Seuil porte d'entrée gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 41 x 5 cm	67,15 kg / pièce	44,91 €
DTRAD01APSB41100G	Seuil porte d'entrée gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 41 x 5 cm	73,57 kg / pièce	46,75 €
DTRAD01APSB41130G	Seuil porte d'entrée gris 130 / 142 cm, l'unité.	130 x 41 x 5 cm	93,57 kg / pièce	52,30 €

Seuils «Traditionnels» GRIS pour porte fenêtre coulissante avec reingot de 7 cm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSB38160G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 160 / 172 cm, l'unité.	160 x 38 x 5 cm	106,50 kg / pièce	104,34 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.				
DTRAD01APSB38180G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 180 / 192 cm, en 2 parties, l'unité.	180 x 38 x 5 cm	118,34 kg / pièce	115,94 €
DTRAD01APSB38200G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 200 / 212 cm, en 2 parties, l'unité.	200 x 38 x 5 cm	130,72 kg / pièce	128,07 €
DTRAD01APSB38210G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 210 / 222 cm, en 2 parties, l'unité.	210 x 38 x 5 cm	137,15 kg / pièce	134,36 €
DTRAD01APSB38220G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 220 / 232 cm, en 2 parties, l'unité.	220 x 38 x 5 cm	142,86 kg / pièce	139,96 €
DTRAD01APSB38240G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 240 / 252 cm, en 2 parties, l'unité.	240 x 38 x 5 cm	155,00 kg / pièce	151,88 €
DTRAD01APSB38300G	Seuil traditionnel gris pour porte fenêtre coulissante 300 / 312 cm, en 2 parties, l'unité.	300 x 38 x 5 cm	193,75 kg / pièce	189,85 €



Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS sans débord intérieur

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSA28040G	Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 52 cm, l'unité.	40 x 28 x 5 cm	22,22 kg / pièce	37,72 €
DTRAD01APSA28050G	Appui de fenêtre traditionnel gris 40 / 62 cm, l'unité	50 x 28 x 5 cm	26,67 kg / pièce	38,98 €
DTRAD01APSA28060G	Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l'unité.	60 x 28 x 5 cm	31,11 kg / pièce	40,64 €
DTRAD01APSA28070G	Appui de fenêtre traditionnel gris 70 / 82 cm, l'unité.	70 x 28 x 5 cm	35,00 kg / pièce	41,73 €
DTRAD01APSA28080G	Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 28 x 5 cm	39,44 kg / pièce	43,44 €
DTRAD01APSA28090G	Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 28 x 5 cm	43,33 kg / pièce	44,76 €
DTRAD01APSA28100G	Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 28 x 5 cm	47,78 kg / pièce	46,80 €
DTRAD01APSA28120G	Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l'unité.	120 x 28 x 5 cm	56,67 kg / pièce	55,52 €
DTRAD01APSA28140G	Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l'unité.	140 x 28 x 5 cm	65 kg / pièce	63,68 €
DTRAD01APSA28160G	Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l'unité.	160 x 28 x 5 cm	73,33 kg / pièce	71,84 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.				
DTRAD01APSA28180G	Appui de fenêtre traditionnel gris 180 / 192 cm, en 2 parties, l'unité.	180 x 28 x 5 cm	81,43 kg / pièce	85,05 €
DTRAD01APSA28200G	Appui de fenêtre traditionnel gris 200 / 212 cm, en 2 parties, l'unité.	200 x 28 x 5 cm	90 kg / pièce	94,48 €
DTRAD01APSA28210G	Appui de fenêtre traditionnel gris 210 / 222 cm, en 2 parties, l'unité.	210 x 28 x 5 cm	94,29 kg / pièce	99,22 €

Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.
Pour toutes dimensions autres que celles figurant dans ce tableau, rajouter 8 € par coupe (2 coupes pour les appuis en 3 parties et 4 coupes pour les appuis en 3 parties). Conformés au règlement du DTU.

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
TRAD01APSB33080G	Seuil porte de service gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 33 x 5 cm	40,00 kg / pièce	44,46 €
TRAD01APSD39120G	Seuil porte de service gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 33 x 5 cm	44,44 kg / pièce	46,06 €
TRAD01APSD39120G	Seuil porte de service gris 120 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	65 kg / pièce	63,58 €


Non conformes au règlement du DTU.

INNOVATION ALENTOUR : LES PRESEUILS

Il s'agit d'éléments assurant l'étanchéité avec une réservation de 20 mm minimum, permettant de les revêtir en pierre, en carrelage, en bois...

Ces éléments ont été créés afin de supprimer le décrochement du seuil posé de manière traditionnelle.

Ils peuvent ainsi peut servir aux personnes à mobilité réduite en supprimant un obstacle.



Pré-seuils GRIS

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD01APSC28070G	Pré - seuil gris 70 / 82 x 28 cm, l'unité.	70 x 28 cm	29,22 kg / pièce	43,62 €
DTRAD01APSC28080G	Pré - seuil gris 80 / 92 x 28 cm, l'unité.	80 x 28 cm	32,61 kg / pièce	43,62 €
DTRAD01APSC28090G	Pré - seuil gris 90 / 102 x 28 cm, l'unité.	90 x 28 cm	36 kg / pièce	43,62 €
DTRAD01APSC28100G	Pré - seuil gris 100 / 112 x 28 cm, l'unité.	100 x 28 cm	39,50 kg / pièce	43,62 €
DTRAD01APSC28160G	Pré - seuil gris 160 / 172 x 28 cm, l'unité.	160 x 28 cm	60,00 kg / pièce	69,65 €

Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.

DTRAD01APSC28180G	Pré - seuil gris 180 / 192 x 28 cm, l'unité.	180 x 28 cm	66,47 kg / pièce	78,84 €
DTRAD01APSC28200G	Pré - seuil gris 200 / 212 x 28 cm, l'unité.	200 x 28 cm	73,40 kg / pièce	87,24 €
DTRAD01APSC28220G	Pré - seuil gris 220 / 232 x 28 cm, l'unité.	220 x 28 cm	80,20 kg / pièce	96,45 €
DTRAD01APSC28240G	Pré - seuil gris 240 / 252 x 28 cm, l'unité.	240 x 28 cm	87 kg / pièce	104,85 €
DTRAD01APSC28280G	Pré - seuil gris 280 / 292 x 28 cm, l'unité.	280 x 28 cm	100,60 kg / pièce	122,46 €
DTRAD01APSC28360G	Pré - seuil gris 360 / 372 x 28 cm, l'unité.	360 x 28 cm	127,80 kg	157,67 €

Pour la teinte ton ivoire : rajouter 25% au prix de vente HT du produit GRIS.



Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) GRIS


Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD18APSB39090G	Seuil traditionnel PMR gris 90 / 98 cm, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	54 kg / pièce	66,59 €
DTRAD18APSB39100G	Seuil traditionnel PMR gris 100 / 108 cm, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	59,5 kg / pièce	69,40 €
DTRAD18APSB39120G	Seuil traditionnel PMR gris 120 / 128 cm, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	70,5 kg / pièce	75,14 €
DTRAD18APSB39140G	Seuil traditionnel PMR gris 140 / 148 cm, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	81,5 kg / pièce	99,65 €
DTRAD18APSB39160G	Seuil traditionnel PMR gris 160 / 168 cm, l'unité.	160 x 39 x 5 cm	92,5 kg / pièce	85,66 €

Non conformes au règlement du DTU.

Seuils «Traditionnels» PMR (Personne à Mobilité Réduite) coulissant avec rejingot de 7 cm

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DTRAD18APSB38240G	Seuil traditionnel PMR coulissant gris 240 / 248 cm, l'unité.	240 x 38 x 5 cm	139kg / pièce	134,27 €

Non conformes au règlement du DTU.



APPUIS TRADITIONNELS ET SEUILS TON GRIS

VENTE
A LA
PALETTE

VENTE A LA PALETTE

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation


Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSA35060G	Appui de fenêtre traditionnel gris 60 / 72 cm, l'unité.	60 x 35 x 5 cm	0,830 T / 21 pcs	37,98 €
TRAD01APSA35080G	Appui de fenêtre traditionnel gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 35 x 5 cm	0,900 T / 18 pcs	41,71 €
TRAD01APSA35090G	Appui de fenêtre traditionnel gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 35 x 5 cm	1 T / 18 pcs	43,39 €
TRAD01APSA35100G	Appui de fenêtre traditionnel gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 35 x 5 cm	1,100 T / 18 pcs	45,06 €
TRAD01APSA35120G	Appui de fenêtre traditionnel gris 120 / 132 cm, l'unité.	120 x 35 x 5 cm	1,100 T / 15 pcs	48,80 €
TRAD01APSA35140G	Appui de fenêtre traditionnel gris 140 / 152 cm, l'unité.	140 x 35 x 5 cm	1 T / 12 pcs	50,28 €
TRAD01APSA35160G	Appui de fenêtre traditionnel gris 160 / 172 cm, l'unité.	160 x 35 x 5 cm	1,125 T / 12 pcs	53,26 €

Conformes au règlement du DTU

Appuis fenêtres «Traditionnels» GRIS avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / nb par palette	Tarif HT
Prix unitaire, vente par palette complète				
TRAD01APSB39060G	Seuil ou appui vantaux gris 60 / 72 cm, l'unité.	60 x 39 x 5 cm	0,600 T / 14 pcs	38,19 €
TRAD01APSB39080G	Seuil ou appui vantaux gris 80 / 92 cm, l'unité.	80 x 39 x 5 cm	0,800 T / 14 pcs	42,23 €
TRAD01APSB39090G	Seuil ou appui vantaux gris 90 / 102 cm, l'unité.	90 x 39 x 5 cm	0,880 T / 14 pcs	43,87 €
TRAD01APSB39100G	Seuil ou appui vantaux gris 100 / 112 cm, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	0,970 T / 14 pcs	45,72 €
TRAD01APSB39120G	Seuil ou appui vantaux gris 120 / 132 cm, l'unité.	120 x 39 x 5 cm	1,150 T / 14 pcs	49,51 €
TRAD01APSB39140G	Seuil ou appui vantaux gris 140 / 152 cm, l'unité.	140 x 39 x 5 cm	1,132 T / 14 pcs	52,93 €

Conforme au règlement DTU



REGLEMENTATION

CONCERNANT LES APPUIS ET SEUILS



Conditions
d'acceptation des
produits sur chantier :
« un appui de fenêtre
posé sera considéré
comme accepté ».



Manutention et stockage sur chantier

Les appuis de fenêtre doivent être stockés sur chantier, sur une zone dédiée accessible et plane. Ils doivent rester houssés sur leur palette ou à l'abri jusqu'à leur mise en oeuvre. Les palettes ne doivent pas être gerbées.

Manutention

En cas de manutention manuelle, les appuis de fenêtre doivent être déplacés en les manutentionnant sur la tranche. Au delà d'une masse supérieure à 25kg par personne, il convient de recourir à une manutention adaptée.

Réception du support

L'entreprise de pose vérifie avant la pose des appuis de fenêtre que le support est conforme aux tolérances d'exécution des murs suivant DTU 20.1.

La vérification porte sur conformité par rapport à la commande, l'aspect, l'intégrité des produits et les quantités.

Lors de la livraison, il convient aussi de vérifier l'état général du produit.

Si un défaut esthétique est constaté sur un appui de fenêtre lors de sa réception sur chantier, il ne doit pas être posé.

Les appuis de fenêtre peuvent être :

- soit posés sur le bain de mortier frais de consistance ferme,
- soit collés au moyen d'un mortier colle par C2S1.

Le débord du larmier par rapport au nu brut du mur non encore enduit ne doit pas être inférieur à 3 cm.



Si l'appui de fenêtre est constitué de plusieurs éléments, les dispositions suivantes doivent être prises :

Disposer une membrane étanche conformément au DTU 20.1 et laisser un espacement de 5 mm minimum entre les éléments (ou réaliser un bain de mortier surdosé en ciment sous l'appui pour assurer l'étanchéité en sous face).



APPUIS FENETRE ET SEUILS

PROVENCE

ALENTOUR est le fabricant offrant le plus de possibilités avec plus de 150 références disponibles que nous avons ALENTOUR est le fabricant offrant le plus de possibilités avec plus de 150 références disponibles que nous avons élaborées en fonction des besoins de nos partenaires constructeurs.

Fonctions : créer une étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie, donner un aspect décoratif et une grande valeur ajoutée à votre façade et protéger les enduits.

Bon rapport qualité/prix.

Les appuis fenêtre Provence sont à associer aux seuils Provence pour garder une cohérence esthétique.

Présentation :

Afin de répondre au plus grand nombre des exigences architecturales, nous proposons toutes les dimensions standards. Nous assurons la coupe pour les grandes dimensions et les dimensions personnalisées.

Nous avons conçu nos appuis Provence de différentes profondeurs :

- 32 cm : sans isolation.
- 39 cm : avec isolation.

Idem pour nos seuils Provence :

- Porte spéciale de 90, profondeur : 49 cm
- Porte fenêtre, profondeur : 43 cm
- Porte d'entrée, profondeur : 45 cm

Appuis sur mesure : jusqu'à 172 x 60 cm






LES + DES APPUIS FENETRE ET SEUILS PROVENCE

>>




- Forme moulurée et harmonieuse avec les oreilles arrondies et le débord de 16 cm.
- Finition lisse grâce à notre procédé de fabrication.
- Produits stockés.
- Economiques.
- Autres couleurs possibles sur commande, nous consulter.

Rappel : pour la pose des appuis de fenêtre ou seuils il est impératif de respecter une pente de 10%.

APPUIS PROVENCE



SEUILS PROVENCE



Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE avec isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DPROV01APSA39040	Appui de fenêtre Provence 40 / 72 cm, ton ivoire, l'unité.	40 x 39 x 8 cm	36,67 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39050	Appui de fenêtre Provence 50 / 82 cm, ton ivoire, l'unité.	50 x 39 x 8 cm	43,75 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39060	Appui de fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 39 x 8 cm	50,84 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39080	Appui de fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 39 x 8 cm	64,59 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39090	Appui de fenêtre Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 39 x 8 cm	71,25 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39100	Appui de fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 39 x 8 cm	78,34 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA39120	Appui de fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 39 x 8 cm	92,09 kg / pièce	148,45 €
DPROV01APSA39140	Appui de fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 39 x 8 cm	105,84 kg / pièce	173,01 €
DPROV01APSA39150	Appui de fenêtre Provence 150 / 182 cm, ton ivoire, l'unité.	150 x 39 x 8 cm	110 kg / pièce	185,83 €
DPROV01APSA39160	Appui de fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 39 x 8 cm	119,59 kg / pièce	197,57 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 ou 3 parties.				
DPROV01APSA39180	Appui de fenêtre Provence 180 / 212 cm, ton ivoire, l'unité.	180 x 39 x 8 cm	33,34 kg / pièce	223,23 €
DPROV01APSA39200	Appui de fenêtre Provence 200 / 232 cm, ton ivoire, l'unité.	200 x 39 x 8 cm	147,50 kg / pièce	247,77 €
DPROV01APSA39210	Appui de fenêtre Provence 210 / 242 cm, ton ivoire, l'unité.	210 x 39 x 8 cm	154,17 kg / pièce	259,51 €
Pour les dimensions supérieures à 320 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.				

Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE sans isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DPROV01APSA32060	Appui de fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 32 x 8 cm	40,84 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA32080	Appui de fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 32 x 8 cm	51,67 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA32100	Appui de fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 32 x 8 cm	62,50 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSA32120	Appui de fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 32 x 8 cm	73,34 kg / pièce	148,45 €
DPROV01APSA32140	Appui de fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 32 x 8 cm	84,17 kg / pièce	173,01 €
Pour les dimensions supérieures à 140 les pièces sont en 2 ou 3 parties.				
DPROV01APSA32160	Appui de fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 32 x 8 cm	95 kg / pièce	197,57 €
DPROV01APSA32180	Appui de fenêtre Provence 180 / 212 cm, ton ivoire, l'unité.	180 x 32 x 8 cm	105,84 kg / pièce	223,23 €
Pour les dimensions supérieures à 280 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.				



Seuils «Provence» IVOIRE porte de service et porte d'entrée

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DPROV01APSB45090	Seuil porte d'entrée Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 45 x 8 cm	81,67 kg / pièce	129,29 €
DPROV01APSB45130	Seuil porte d'entrée Provence 130 / 162 cm, ton ivoire, l'unité.	130 x 45 x 8 cm	113,75 kg / pièce	165,58 €
DPROV01APSB49090	Seuil porte de service Provence 90 / 122 cm profondeur 49 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 49 x 8 cm	88,92 kg / pièce	153,27 €

Appuis fenêtres «Provence» IVOIRE sans isolation

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Prix unitaire, vente déconditionnée				
DPROV01APSB43060	Seuil porte fenêtre Provence 60 / 92 cm, ton ivoire, l'unité.	60 x 43 x 8 cm	54,00 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSB43080	Seuil porte fenêtre Provence 80 / 112 cm, ton ivoire, l'unité.	80 x 43 x 8 cm	70,84 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSB43090	Seuil porte fenêtre Provence 90 / 122 cm, ton ivoire, l'unité.	90 x 43 x 8 cm	78,34 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSB43100	Seuil porte fenêtre Provence 100 / 132 cm, ton ivoire, l'unité.	100 x 43 x 8 cm	85,84 kg / pièce	123,88 €
DPROV01APSB43120	Seuil porte fenêtre Provence 120 / 152 cm, ton ivoire, l'unité.	120 x 43 x 8 cm	100,84 kg / pièce	148,45 €
DPROV01APSB43140	Seuil porte fenêtre Provence 140 / 172 cm, ton ivoire, l'unité.	140 x 43 x 8 cm	115,84 kg / pièce	173,01 €
DPROV01APSB43160	Seuil porte fenêtre Provence 160 / 192 cm, ton ivoire, l'unité.	160 x 43 x 8 cm	130,84 kg / pièce	197,57 €
Pour les dimensions supérieures à 160 les pièces sont en 2 parties.				
DPROV01APSB43180	Seuil porte fenêtre Provence 180 / 212 cm (2 parties), ton ivoire, l'unité.	180 x 43 x 8 cm	145,84 kg / pièce	223,23 €
DPROV01APSB43200	Seuil porte fenêtre Provence 200 / 232 cm (2 parties), ton ivoire, l'unité.	200 x 43 x 8 cm	160,84 kg / pièce	247,77 €
DPROV01APSB43210	Seuil porte fenêtre Provence 210 / 242 cm (2 parties), ton ivoire, l'unité.	210 x 43 x 8 cm	168,34 kg / pièce	259,51 €
DPROV01APSB43220	Seuil porte fenêtre Provence 220 / 252 cm (2 parties), ton ivoire, l'unité.	220 x 43 x 8 cm	175 kg / pièce	273,40 €
DPROV01APSB43240	Seuil porte fenêtre Provence 240 / 272 cm (2 parties), ton ivoire, l'unité.	240 x 43 x 8 cm	190,34 kg / pièce	296,90 €

Pour les dimensions supérieures à 280 les pièces sont en 3 parties. Pour d'autres dimensions nous contacter.



COUVERTINES

Gamme complète : plates, 2 pentes, 1 pente, arrondies...

+ DE 35 REFERENCES

Fonctions : Protéger et pérenniser la maçonnerie en évitant que l'eau ne s'y infiltre et ainsi prévenir des fissurations et / ou éclatements des enduits crépis ou pierres sous l'action de la pluie et du gel. Enjoliver et donner un aspect fini esthétique à vos murs de clôture et murets d'agrément.

Le recouvrement des murs enduits est obligatoire pour être conforme aux règles de l'art du bâtiment. Nous avons conçu nos couvertines de différentes largeurs afin de convenir à toutes les dimensions de murs.

Produits complémentaires : les couronnements plats (en 30 x 30, en 40 x 40, en 50 x 50 ou en 60 x 60 cm) ou diamants (en 30 x 30, 40 x 40, en 50 x 50 cm ou en 60 x 60 cm) ou les chapiteaux moulurés assortis à notre gamme de couvertines pour protéger vos dessus de piliers.

EXCLUSIVITE ALENTOUR

>> **Système de palettisation**

Avec cales plastiques pour éviter les phénomènes de cure. Forme spéciale, étudiée et développée par l'entreprise. Forme adaptée pour le conditionnement des couvertines plates.

Les + :

- Différents types : plates, 1 pente, 2 pentes, arrondies, bombées ciselées bouchardées,
- Différentes largeurs : pour mur de 10cm à 60cm selon le modèle,
- Présence d'une goutte d'eau qui dirige l'écoulement de l'eau sans mouiller le mur ou le muret,
- Longueur 1 ml => pratique, gain de temps pour la pose,
- Epaisseur de 4 cm pour la couvertine standard, plate pour mur de 20 cm => assure la légèreté du produit, permet la pose par une seule personne,
- Faciles à poser,
- Produits stockés,
- Autres couleurs possibles sur commande, nous consulter.

Rappel : Il est impératif de respecter les joints de dilatation tous les 5 m. Pour les murs bétons à forte dilatation thermique ou chaînages supérieur à 20 cm, il est nécessaire d'armer les couvertines.



Couvertine plate



Couvertine 2 pentes



Couvertine arrondie



PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

Pose de l'hydrofuge

Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.

Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



- Poser l'hydrofuge à l'aide d'un rouleau ou d'un pulvérisateur (2 couches).
- Renouveler cette opération **tous les 3-4 ans**.



Couvertine hydrofugée



Couvertine non hydrofugée

Nettoyage



PAS DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION
(risque d'éclats et altération de la surface de la couvertine)



251 LANKO NET VERT pour les salissures dues à la végétation (taches vertes ou rouges)

248 LANKO NET POLLUTION pour les salissures dues à la pollution (taches noires)

PRÉCONISATIONS DE POSE



TOUT PRODUIT
POSE EST
CONSIDERE
COMME ACCEPTE !



Avant de commencer

- Vérifier la conformité des couvertines reçues.
- Enlever la «bavure» de la goutte d'eau si nécessaire à l'aide d'une meuleuse ou d'un marteau :



Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.

Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



Choix de la colle



PAS DE POSE À LA CHAPE BARBOTINE

5021 PROLITERASSE
OU COLLE TYPE C2 EXTÉRIEUR

Pose :



Etape 1

Poser la colle avec la truelle sur le mur.



Etape 2

Etaler la colle avec le peigne (demi lune).



Etape 3

Encoller également la couvantine (double encollage).



Etape 4

Poser la couvantine sur le mur. Donner un coup de maillet pour assurer un encollage homogène.



7 mm

GARDER 7mm D'ECART ENTRE CHAQUE BAS DE COUVANTINE

Jointage :



5040 PROLIJOINT
OU SIMILAIRE



Réaliser le joint après séchage de la colle.



Nettoyer le joint dessus et sous la couvantine.



Pose de l'hydrofuge :



POSER L'HYDROFUGE
À L'AIDE D'UN ROULEAU
OU D'UN PULVÉRISATEUR
(2 COUCHES)



Couvantine hydrofugée



Couvantine non hydrofugée

COUVERTINES

VENTE AU DETAIL

VENTE
AU
DETAIL

Couvertines ton ivoire

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA214	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 10, l'unité.	100 x 21 x 4 cm	18 kg / pièce	30,31 €
TRAD02CVPA274	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 4 cm	23 kg / pièce	30,31 €
TRAD02CVPA324	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	28 kg / pièce	30,76 €
TRAD02CVPA326	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 cm	41 kg / pièce	39,77 €
TRAD02CVPA395	Couvertines plate, ton ivoire pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	44 kg / pièce	47,25 €
TRAD02CVPA525	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 6 cm	68 kg / pièce	98,52 €
TRAD02CVPA626	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 50, l'unité.	100 x 62 x 6 cm	84 kg / pièce	106,09 €
TRAD02CVPA726	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 60, l'unité.	100 x 70 x 6 cm	98 kg / pièce	114,79 €
Couvertines une pente				
TRAD02CVUA3175	Couvertine une pente, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 31 x 7 / 5 cm	43 kg / pièce	46,36 €
Couvertines deux pentes				
TRAD02CVDA2774	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 7 / 4 cm	33 kg / pièce	35,14 €
TRAD02CVDA3274	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 7 / 4 cm	41 kg / pièce	39,12 €
TRAD02CVDA3995	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 9 / 5,5 cm	60 kg / pièce	70,82 €
TRAD02CVDA52116	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 11 / 6 cm	100 kg / pièce	105,46 €
Couvertine arrondie				
TRAD17CVA100324	Couvertine arrondie, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 / 4 cm	35 kg / pièce	36,89 €

Couvertines grises

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA214G	Couvertine plate, grise pour mur de 10, l'unité.	100 x 21 x 4 cm	18 kg / pièce	24,15 €
TRAD02CVPA274G	Couvertine plate, grise pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 4 cm	23 kg / pièce	24,61 €
TRAD02CVPA324G	Couvertine plate, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	28 kg / pièce	25,86 €
TRAD02CVPA326G	Couvertine plate, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 cm	41 kg / pièce	34,05 €
TRAD02CVPA395G	Couvertines plate, grise pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	44 kg / pièce	46,87 €
TRAD02CVPA525G	Couvertine plate, grise pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 6 cm	68 kg / pièce	75,67 €
TRAD02CVPA626G	Couvertine plate, grise pour mur de 50, l'unité.	100 x 62 x 6 cm	84 kg / pièce	89,64 €
TRAD02CVPA726G	Couvertine plate, grise pour mur de 60, l'unité.	100 x 70 x 6 cm	98 kg / pièce	103,36 €
Couvertines une pente				
TRAD02CVUA3175G	Couvertine une pente, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 31 x 7 / 5 cm	43 kg / pièce	41,53 €
Couvertines deux pentes				
TRAD02CVDA2774G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 7 / 4 cm	33 kg / pièce	35,14 €
TRAD02CVDA3274G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 7 / 4 cm	41 kg / pièce	43,95 €
TRAD02CVDA3995G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 9 / 5,5 cm	60 kg / pièce	63,29 €
TRAD02CVDA52116G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 11 / 6 cm	100 kg / pièce	105,46 €
Couvertine arrondie				
TRAD17CVA100324G	Couvertine arrondie, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 / 4 cm	35 kg / pièce	36,89 €

Couvertines ton pierre

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA324TP	Couvertine plate, ton pierre pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	18 kg / pièce	45,46 €

COUVERTINES

VENTE A LA PALETTE

VENTE
A LA
PALETTE

Couvertines ton ivoire

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA214	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 10, l'unité.	100 x 21 x 4 cm	0,735 T / 40 pcs	26,35 €
TRAD02CVPA274	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 4 cm	0,700 T / 30 pcs	26,35 €
TRAD02CVPA324	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	0,850 T / 30 pcs	26,75 €
TRAD02CVPA326	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 cm	1 T / 24 pcs	34,58 €
TRAD02CVPA395	Couvertines plate, ton ivoire pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	0,800 T / 18 pcs	41,08 €
TRAD02CVPA525	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 6 cm	0,680 T / 10 pcs	85,66 €
TRAD02CVPA626	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 50, l'unité.	100 x 62 x 6 cm	0,840 T / 10 pcs	92,25 €
TRAD02CVPA726	Couvertine plate, ton ivoire pour mur de 60, l'unité.	100 x 70 x 6 cm	0,980 T / 10 pcs	99,75 €
Couvertines une pente				
TRAD02CVUA3175	Couvertine une pente, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 31 x 7 / 5 cm	0,950 T / 22 pcs	40,32 €
Couvertines deux pentes				
TRAD02CVDA2774	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 7 / 4 cm	0,800 T / 24 pcs	30,55 €
TRAD02CVDA3274	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 7 / 4 cm	1 T / 24 pcs	34,02 €
TRAD02CVDA3995	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 9 / 5,5 cm	0,720 T / 12 pcs	61,48 €
TRAD02CVDA52116	Couvertine 2 pentes, ton ivoire pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 11 / 6 cm	1 T / 10 pcs	91,70 €
Couvertine arrondie				
TRAD17CVA100324	Couvertine arrondie, ton ivoire pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 / 4 cm	0,840 T / 24 pcs	32,08 €

Couvertines grises

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA214G	Couvertine plate, grise pour mur de 10, l'unité.	100 x 21 x 4 cm	0,735 T / 40 pcs	21,00 €
TRAD02CVPA274G	Couvertine plate, grise pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 4 cm	0,700 T / 30 pcs	21,39 €
TRAD02CVPA324G	Couvertine plate, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	0,850 T / 30 pcs	22,49 €
TRAD02CVPA326G	Couvertine plate, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 cm	1 T / 24 pcs	29,61 €
TRAD02CVPA395G	Couvertines plate, grise pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 5 cm	0,800 T / 18 pcs	40,76 €
TRAD02CVPA525G	Couvertine plate, grise pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 6 cm	0,680 T / 10 pcs	65,80 €
TRAD02CVPA626G	Couvertine plate, grise pour mur de 50, l'unité.	100 x 62 x 6 cm	0,840 T / 10 pcs	77,95 €
TRAD02CVPA726G	Couvertine plate, grise pour mur de 60, l'unité.	100 x 70 x 6 cm	0,980 T / 10 pcs	89,88 €
Couvertines une pente				
TRAD02CVUA3175G	Couvertine une pente, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 31 x 7 / 5 cm	0,950 T / 22 pcs	36,12€
Couvertines deux pentes				
TRAD02CVDA2774G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 15, l'unité.	100 x 27 x 7 / 4 cm	0,800 T / 24 pcs	30,55 €
TRAD02CVDA3274G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 7 / 4 cm	1 T / 24 pcs	38,22 €
TRAD02CVDA3995G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 27,5, l'unité.	100 x 39 x 9 / 5,5 cm	0,720 T / 12 pcs	55,04 €
TRAD02CVDA52116G	Couvertine 2 pentes, grise pour mur de 40, l'unité.	100 x 52 x 11 / 6 cm	1 T / 10 pcs	91,70 €
Couvertine arrondie				
TRAD17CVA100324G	Couvertine arrondie, grise pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 6 / 4 cm	0,840 T / 24 pcs	32,08 €

Couvertines ton pierre

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couvertines plates				
TRAD02CVPA324TP	Couvertine plate, ton pierre pour mur de 20, l'unité.	100 x 32 x 4 cm	0,850 T / 30 pcs	39,53 €

VENTE A LA PALETTE

COURONNEMENTS

Pour piliers de portail et clôture

Découvrez nos différentes gammes de chapeaux de piliers : plats, diamants, déco... Nos couronnements existent en finition lisse, bouchardée ou ciselée-bouchardée et des teintes ivoire, grise et sur-mesure.



Couronnement plat



Couronnement diamant



Couronnement diamant gamme Provence



Couronnement gamme Provence




Couronnement diamant gamme Deco




Couronnement sur mesure

Couronnements ton ivoire, vente déconditionnée

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Couronnements plats				
DTRAD06CRPA3030	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	30 x 30 x 4,5 cm	8,7 kg / pièce	43,16 €
DTRAD06CRPA3838	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	38 x 38 x 4 cm	13,5 kg / pièce	55,28 €
DTRAD06CRPA4040	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	40 x 40 x 6 cm	21 kg / pièce	57,36 €
DTRAD06CRPA4747	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	47 x 47 x 6 cm	31 kg / pièce	69,10 €
DTRAD06CRPA5050	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	50 x 50 x 6 cm	33 kg / pièce	66,47 €
DTRAD06CRPA6060	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	60 x 60 x 7,5 cm	60 kg / pièce	100,52 €
Couronnements diamants				
DTRAD06CRDA3030	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	30 x 30 x 6 x 9 cm	13,8 kg / pièce	50,91 €
DTRAD06CRDA4040	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	40 x 40 x 6 x 9,5cm	25,25 kg / pièce	60,31 €
DTRAD06CRDA4747	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	47 x 47 x 6 x 11 cm	43 kg / pièce	75,99 €
DTRAD06CRDA5050	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	50 x 50 x 6 x 11,5 cm	43,08 kg / pièce	69,37 €
DTRAD06CRDA6060	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	60 x 60 x 8 x 16 cm	84,33 kg / pièce	109,20 €
DTRAD06CRDA6767	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	67 x 67 x 8 x 16 cm	125 kg / pièce	124,37 €
DTRAD06CRDA7070	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	70 x 70 x 8 x 16 cm	135 kg / pièce	136,80 €



Couronnement 47 x 47 cm
plat pour pilier à enduire




Couronnement 47 x 47 cm
pointe diamant pour pilier à
enduire

Couronnements Déco et Provence ton ivoire, vente déconditionnée

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg / pièce	Tarif HT
Couronnements diamants gamme Déco				
DECO22PLPB333314	Couronnement pointe de diamant Déco, plein, aspect lisse, pour pilier de 25 x 25 cm, ton ivoire, l'unité.	33 x 33 x 14 cm	20 kg / pièce	96,71 €
DECO22PLPA434318	Couronnement pointe de diamant Déco, plein, ciselé-bouchardé, pour pilier de 30 x 30 cm, ton ivoire, l'unité.	43,5 x 43,5 x 18 cm	45 kg / pièce	172,46 €
DEC23PLPB545427	Couronnement pointe de diamant plein aspect bouchardé Déco, pour pilier de 40 x 40 cm, ton ivoire, l'unité.	54 x 54 x 27 cm	125 kg / pièce	262,73 €
DEC24PLPB6161305	Couronnement pointe diamant plein, aspect bouchardé Déco pour pilier de 50 x 50 cm, ton ivoire, l'unité.	61 x 61 x 30,5 cm	182 kg / pièce	295,80 €
Couronnements Provence				
PROV06CHPA606027	Couronnement Provence pour pilier de 40 x 40 cm, ton ivoire, l'unité.	60,5 x 60,5 x 27,5 cm	146,5 kg / pièce	236,84 €
PROV06CRNA606053	Couronnement + boule Provence pour pilier de 40 x 40 cm, ton ivoire, l'ensemble.	60,5 x 60,5 x 52,5 cm	160 kg / pièce	414,52 €
PROV06BOUA303025	Boule de finition pour pilier Provence de 40 x 40 cm, ton ivoire, l'unité.	30 x 30 x 25 cm	13,5 kg / pièce	59,12 €
PROV06CHPB757535	Couronnement Provence pour pilier de 50 x 50 cm, ton ivoire, l'unité.	75 x 75 x 35 cm	225 kg / pièce	301,54 €
PROV06CRNB767665	Couronnement + boule Provence pour pilier de 50 x 50 cm, ton ivoire, l'ensemble.	75 x 75 x 65 cm	247 kg / pièce	375,50 €
PROV06BOUB373730	Boule de finition pour pilier Provence de 50 x 50 cm, ton ivoire, l'unité.	37 x 37 x 30 cm	22 kg / pièce	56,31 €

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en kg /pièce	Tarif HT
Couronnements plats				
DTRAD06CRPA3030G	Couronnement plat, gris , l'unité.	30 x 30 x 4,5 cm	8,8 kg / pièce	40,84 €
DTRAD06CRPA3838G	Couronnement plat, gris , l'unité.	38 x 38 x 4 cm	13,5 kg / pièce	41,47 €
DTRAD06CRPA4040G	Couronnement plat, gris , l'unité.	40 x 40 x 6 cm	21 kg / pièce	51,67 €
DTRAD02CVPA4747G	Couronnement plat, gris , l'unité.	47 x 47 x 6 cm	31 kg / pièce	55,28 €
DTRAD06CRPA5050G	Couronnement plat, gris , l'unité.	50 x 50 x 6 cm	33 kg / pièce	59,82 €
DTRAD06CRPA6060G	Couronnement plat, gris , l'unité.	60 x 60 x 7,5 cm	60 kg / pièce	90,67 €
Couronnements diamants				
DTRAD06CRDA3030G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	30 x 30 x 6 x 9 cm	13,8 kg / pièce	52,67 €
DTRAD06CRDA4040G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	40 x 40 x x 9,5 cm	25,25 kg / pièce	54,40 €
DTRAD06CRDA4747G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	47 x 47 x 6 x 11 cm	43 kg / pièce	62,19 €
DTRAD06CRDA5050G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	50 x 50 x 6 x 11,5 cm	43,08 kg / pièce	62,56 €
DTRAD06CRDA5050G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	60 x 60 x 8 x 16 cm	84,33 kg / pièce	98,42 €



Couronnement plat gris 30 x 30 cm

Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.

Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



Couronnement diamant gris 30 x 30 cm



Couronnement diamant gris 50 x 50 cm

COURONNEMENTS

VENTE A LA PALETTE

VENTE
A LA
PALETTE

Couronnements ivoire, vente à la palette

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couronnements plats				
TRAD06CRPA3030	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	30 x 30 x 4,5 cm	0,160 T / 18 pcs	37,53 €
TRAD06CRPA3838	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	38 x 38 x 4 cm	0,162 T / 12 pcs	48,06 €
TRAD06CRPA4040	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	40 x 40 x 6 cm	0,253 T / 12 pcs	49,87 €
TRAD06CRPA4747	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	47 x 47 x 6 cm	0,372 T / 12 pcs	60,09 €
TRAD06CRPA5050	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	50 x 50 x 6 cm	0,396 T / 12 pcs	57,80 €
TRAD06CRPA6060	Couronnement plat, ton ivoire, l'unité.	60 x 60 x 7,5 cm	0,180 T / 3 pcs	87,41 €
Couronnements diamants				
TRAD06CRDA3030	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	30 x 30 x 6 x 9 cm	0,166 T / 12 pcs	44,26 €
TRAD06CRDA4040	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	40 x 40 x 6 x 9,5 cm	0,303 T / 12 pcs	52,44 €
TRAD06CRDA4747	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	47 x 47 x 6 x 11 cm	0,516 T / 12 pcs	66,08 €
TRAD06CRDA5050	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	50 x 50 x 6 x 11,5 cm	0,517 T / 12 pcs	60,32 €
TRAD06CRDA6060	Couronnement diamant, ton ivoire, l'unité.	60 x 60 x 8 x 16 cm	0,253 T / 3 pcs	94,95 €

Couronnements gris, vente à la palette

Ref	Désignation	Dimensions L x l x h	Poids en T / Nb par palette	Tarif HT
Couronnements plats				
TRAD06CRPA3030G	Couronnement plat, gris , l'unité.	30 x 30 x 4,5 cm	0,160 T / 18 pcs	33,82 €
TRAD06CRPA3838G	Couronnement plat, gris , l'unité.	38 x 38 x 4 cm	0,162 T / 12 pcs	36,06 €
TRAD06CRPA4040G	Couronnement plat, gris , l'unité.	40 x 40 x 6 cm	0,253 T / 12 pcs	44,92 €
TRAD02CVPA4747G	Couronnement plat, gris , l'unité.	47 x 47 x 6 cm	0,372 T / 12 pcs	48,06 €
TRAD06CRPA5050G	Couronnement plat, gris , l'unité.	50 x 50 x 6 cm	0,396 T / 12 pcs	52,02 €
TRAD06CRPA6060G	Couronnement plat, gris , l'unité.	60 x 60 x 7,5 cm	0,180 T / 3 pcs	78,84 €
Couronnements diamants				
TRAD06CRDA3030G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	30 x 30 x 6 x 9 cm	0,166 T / 12 pcs	45,80 €
TRAD06CRDA4040G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	40 x 40 x x 9,5 cm	0,303 T / 12 pcs	47,31 €
TRAD06CRDA4747G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	47 x 47 x 6 x 11 cm	0,516 T / 12 pcs	53,04 €
TRAD06CRDA5050G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	50 x 50 x 6 x 11,5 cm	0,517 T / 12 pcs	54,40 €
TRAD06CRDA5050G	Couronnement diamant, gris , l'unité.	60 x 60 x 8 x 16 cm	0,253 T / 3 pcs	85,58 €

VENTE A LA PALETTE

GUIDE DES TEINTES ET FINITIONS

TON IVOIRE

Les finitions figurant dans ce nuancier sont présentées à titre purement indicatif.



Lisse



Micro désactivé




Aspect pierre



Aspect grenailé

TON GRIS BETON



Lisse



Micro désactivé

TON PIERRE



Lisse



Micro désactivé



Aspect pierre



Aspect grenailé

TEINTES SPECIALES



Gris 250 aspect pierre



Gris 500 aspect pierre



Ton pierre A7
(aspect pierre)



Ton pierre S7
(aspect pierre)

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

Produits de pose et entretien

Afin de garantir un résultat parfait et une longévité à notre gamme, nous recommandons l'usage de produits adaptés concernant la pose et l'entretien.

Il est nécessaire de protéger la pierre reconstituée posée en extérieur pour éviter l'encrassement, les taches ou l'apparition de mousse à l'aide d'un hydrofuge.

Alentour vous propose les gammes de produits de pose et d'entretien suivants* :

Produits Annexes

Ref	Désignation	Conditionnement	Tarif HT
PRODROMPOXD1	Rompox D1 neutre (mortier de jointoiment).	Sac de 27,5 kg	308,00 €
PRODPIERHY003	Pieri Hydroxi 2000 Hydrofuge de surface, le bidon de 3 L.	Bidon de 3 litres	73,50 €
PRODPIERHY010	Pieri Hydroxi 2000 Hydrofuge de surface, le bidon de 10 L.	Bidon de 10 litres	245,70 €
PRODPIERHY025	Pieri Hydroxi 2000 Hydrofuge de surface, le bidon de 25 L.	Bidon de 25 litres	612,15 €
PRODPROJOINTRUS547	PROLIJOINT RUSTIC, ton beige, Parexlanko, sac 25 kg, l'unité.	Sac de 25 kg	36,12 €
PRODPROLITERRASS5021	Mortier colle PROLITERRASSE 5021 Parexlanko, sac 25 kg, l'unité.	Sac de 25 kg	44,80 €



Mortier-colle 5021 PROLITERRASSE (Parexlanko)

Description

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toute porosité spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs.

Conditionnement

Sac de 25Kg

Consommation

4 à 9 kg/m²

Convient pour la pose de nos couvertines, couronnements, dallages, margelles, plinthes, plaquettes d'encadrement, marches...



Mortier de joints Rompox® D1 (Romex)

Description

ROMPOX® - D1 est un mortier de joints drainant peu perméable. Solution rapide, durable et économique pour les joints de tous types de pavés et dalles (pierres naturelles, béton, etc...).

Conditionnement

Sac de 25Kg

Consommation

0,5 à 7,4 kg/m²

Convient pour la pose de nos dallages en pose drainante.



Joints 547 PROLIJOINT RUSTIC (Parexlanko)

Description

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux, dallages et plaquettes, le joint 547 PROLIJOINT RUSTIC est particulièrement recommandé en sols et murs extérieurs.

Conditionnement

Sac de 25Kg

Consommation

1,5 à 9 kg/m²

Convient pour la pose de nos couvertines, dallages, margelles, plinthes, marches...



Hydrofuge HYDROXI 2000 (Pieri®)

Description

Pieri® Hydroxi 2000 permet de protéger tous les matériaux minéraux des méfaits causés par l'eau et la pollution atmosphérique tels que : différences d'aspects et de teintes par temps de pluie, apparitions d'efflorescences, développement de salissures diverses, effritements dus au gel.

Conditionnement

Bidon de 5L, 10L ou 25L

Consommation

3 à 5 m²/L

Convient pour la protection de toute notre gamme de produits.

*Concernant la mise en oeuvre des produits de pose ou traitement : se référer à la fiche technique du fabricant.

NOS AUTRES PRODUITS :

Tarif et fiches techniques sur notre site : www.pierre-alentour.fr



Table en U - longueur 240 cm



Table avec jeu d'échec et bancs arrondies



Parement mural grand et petit format



Parement petit format et plaquettes d'encadrement



Escalier dalle ronde



Fontaine sur mesure



Bordure de jardin en margelle



Dallage Abbatale et margelle galbée




Dallage Abbatale ivoire



Dallage Alentour et parement



Tomettes colorés



Dallage Vinci




Murs pierres sèches, couvertines et poteaux




Pilier de portail bouchardé



Colonne Toscane



Pilier portail Provence



Dalle fleur de vie

Escalier

Dalle 80 x 80 ton pierre

Cuisine en éléments de casier à bouteilles






Casier à bouteilles



Bordure de jardin en escalier



Marche sur mesure



Murs aspect pierre, couvertines et poteaux



Murs lisse 2 faces



Marches moulurées, dallage Vinci, margelle grenillée, parement mural

CONDITIONS

GENERALES DE VENTE

I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre Société.

II – ENGAGEMENT ET COMMANDES

Les offres verbales faites par nos agents ou téléphoniquement ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit.

Toute commande chiffrée par le client à un prix différent de celui de notre tarif en vigueur ou de notre proposition fera l'objet d'une confirmation de notre part.

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par la signature du bon de commande par le représentant légal du Client ou toute personne mandatée à cet effet et (éventuellement) après versement d'un acompte de 30 %.

Les termes des commandes transmises à notre Société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. Dans cette hypothèse, notre Société ne sera pas tenue des délais initialement convenus.

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la commande précédente, notre société pourra refuser d'honorer la commande, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

III – VENTE ET PRIX

Tout achat de marchandises fera l'objet d'une facturation et sera délivrée dès la réalisation de la vente, conformément aux dispositions de l'article L 441-3 du Code du commerce.

Nos offres sont faites sans engagement de délai et nos prix sont valables au jour de l'offre et sont sujets à variation suivant les formules annexées à la proposition.

Nos prix s'entendent nets, départ, hors taxes sur la base des tarifs en vigueur, ils sont assujettis à la TVA.

Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles nos ventes sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis à nos clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours de livraison.

IV – CLAUSE DE VARIATION DES PRIX

Les clauses de variation de prix sont celles stipulées sur nos offres.

V – DELAIS DE LIVRAISON

Sauf convention particulière, nos délais étant donnés à titre indicatif, les retards éventuels de livraison ne peuvent ouvrir droit au profit de l'acheteur à indemnité, réduction de prix ou annulation de commande.

Les délais de livraison courent à partir de la date de réception de la commande écrite et éventuellement des plans nécessaires à la fabrication portant la mention « bon pour exécution ».

Toute cause entraînant le chômage de tout ou partie de nos usines ou chantiers, telles que grèves, inondations, interruption ou réduction de transports, pénurie de matières premières, de matériel et de main d'œuvre ou tout autre cas de force majeure autorise la suspension et retarde l'exécution des contrats ou marchés, et peut entraîner des modifications dans la livraison et également dans les prix et conditions prévus.

VI – RECEPTION DES MARCHANDISES

La réception des marchandises est réputée réalisée :

- en nos usines ou nos dépôts, dans le cas d'une marchandise élevée par les soins du client ;
- avant le déchargement sur voie carrossable chantier dans le cas d'une marchandise vendue franco ;

• au moment du déchargement sur voie carrossable chantier, dans le cas d'une marchandise vendue franco déchargée.

Il appartient au client de faire toute réserve éventuelle auprès du transporteur dans les délais légalement impartis en cas de retard, perte, avarie ou vol. L'acheteur doit faire valoir lui-même auprès du transporteur, seul responsable, ses droits en cas de manque, d'avarie, ou de retard et de prendre toutes dispositions conformes aux articles L 133-3 et L 133-4 du Code du Commerce avec notification écrite immédiate à Alentour Toute marchandise contestée doit être gardée à notre disposition en lieu sûr.

VII - GARANTIE

Compte tenu de la qualité de professionnels du même secteur des parties, aucune garantie ne sera due par Alentour au titre des vices cachés.

Il appartient en effet à nos clients de vérifier que la nature et la qualité des produits qu'ils achètent sont compatibles avec les conditions de pose et de service qu'ils attendent Sauf réserves mentionnées dans le bon de livraison, aucune réclamation relative à un défaut de conformité ou de qualité des marchandises vendues ne sera admise, et dans tous les cas si les produits ont été mis en oeuvre. En aucun cas, une réclamation ne sera admise en raison d'un entretien défectueux, d'une utilisation anormale ou encore d'une modification du produit. Plus généralement, l'intervention d'un tiers sur les produits exclut toute garantie quelle qu'elle soit. Les variations de nuances ou de tonalités, les efflorescences ne peuvent être considérées comme un défaut. Le panachage des produits en provenance d'une même palette ou de plusieurs palettes est indispensable lors de la pose. De manière générale les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances d'usage.

Les efflorescences qui peuvent apparaître sur certains produits sont un phénomène naturel qui n'affecte en rien la qualité des produits. En cas de réclamation justifiée formulée en temps utile, la garantie d'Alentour ne comprend que le remplacement pur et simple du produit qu'elle aura reconnu non-conforme sous réserve de présentation de la facture d'achat acquittée. En aucun cas, la dépose et la repose des produits, des pénalités ou dommages et intérêts ne pourront être pris en charge. Des notices de mise en oeuvre sont disponibles pour l'ensemble de nos produits sur notre site Internet <https://www.pierre-alentour.fr/> ou en nous contactant au 03 80 75 22 22. Le choix du produit par le client en fonction de l'usage auquel il le destine est de sa seule responsabilité. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages et conséquences indirectes résultant d'une mise en oeuvre de nos produits non conforme aux règles de l'art, DTU, avis techniques ou notices de mise en oeuvre. Les prescriptions techniques indiquées dans les notices de mise en oeuvre, doivent impérativement être respectées. A défaut de respect de ces prescriptions, notre responsabilité ne pourra être engagée.

En aucun cas, la garantie Alentour ne peut donner droit à des dommages et intérêts ou frais d'immobilisation

En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, le client ne peut prétendre à une indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux et de dommages-intérêts à titre d'immobilisation ou autre

Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur. Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.

Sauf convention particulière, les produits ne sont ni repris ni échangés.

En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs pour ce qui concerne les produits ne provenant pas de nos fabrications.

VIII – LIVRAISON

Nos produits sont réputés livrés dès mise à disposition en nos usines.

Nonobstant la période de livraison contractuellement fixée, le vendeur se réserve le droit de procéder à celle-ci avant la date prévue et d'effectuer des livraisons partielles. De convention expresse, les délais de livraison indiqués par le vendeur s'entendent de façon approximative. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier le refus de réception, la résolution de la commande ou la demande de dommages et intérêts.

En cas de force majeure, et notamment de lock-out, grève, émeute, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage, interruption ou retard dans les transports, perturbation dans l'approvisionnement par ses fournisseurs, ou tout autre événement imprévisible ou inévitable, le vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux livraisons et pourra se prévaloir de la résolution pure et simple de la partie non encore exécutée du contrat, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité, il pourra aussi fixer à l'acheteur un nouveau délai de livraison qui commencera à partir de la fin de l'interruption pour cause de force majeure, à l'expiration duquel l'acheteur aura la faculté de résilier le contrat si la livraison n'est pas intervenue.

IX – MOYENS D'EMBALLAGES

Sauf accord préalable contraire convenu avec le client, les palettes ou tous autres moyens d'emballages sont consignés ou vendus au client le jour de la livraison.

Si les palettes ou tous autres moyens d'emballages, après accord préalable du fournisseur, donnent lieu à restitution par le client, celui-ci doit les retourner en bon état et franco de port au lieu de départ, au plus tard dans les 30 jours de leur réception, et bénéficie d'un avoir selon le barème en vigueur.

Les palettes ou tous autres moyens d'emballages retournés hors d'usage ne sont pas repris.

La déconsignation est subordonnée à la présentation exclusive d'un document officiel de notre Société signé contradictoirement par le client et notre Société. Le document est, selon les circonstances, le bon de livraison, le bon de reprise ou le bon de retour de notre Société.

X – RESERVE DE PROPRIETE

Notre Société se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral de leur prix en principal et en intérêts. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, notre Société pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à notre Société et les acomptes déjà versés nous seront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le client.

Les marchandises restant la propriété de notre Société jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est interdit au client d'en disposer pour les transformer.

Au cas où les marchandises livrées seraient revendues avant paiement intégral, toute marchandise de même type que celle livrée au cours des 6 derniers mois par le vendeur et se trouvant en possession de l'acheteur pourra faire l'objet d'une reprise pour une valeur évaluée sur le tarif en vigueur du vendeur, équivalent aux sommes exigibles à quelque titre que ce soit entre les parties.

XI – TRANSPORT

Les prix sont établis départ usine de fabrication sous incoterm EXW Dans les ventes « Franco », nos prix comprennent le transport des fournitures rendues sur camion chantier, uniquement sur voies carrossables. Sauf convention spécifique, le déchargement, de même que le bardage, sont effectués par l'acheteur et à ses frais.

Les dates de livraison prévues concernant les transports par les soins du vendeur pour le compte du client sont données à titre indicatif et sans garantie.

Dans le cas de livraison sur chantier, à l'aide de nos propres véhicules ou avec des véhicules affrétés par nous-mêmes, l'acheteur est tenu de prendre toutes dispositions pour que ceux-ci puissent atteindre sans danger et sans risque le lieu du déchargement et le quitter dans le délai le plus bref.

Il doit notamment assurer des voies d'accès carrossables au lieu

de livraison.

L'enlèvement sur nos sites ne peut se faire que par l'acheteur ou son représentant avec des moyens adaptés aux transports de marchandises au sens du Code des Transports.

XII – PAIEMENT

1 - Modalités

Le paiement de nos fournitures est toujours exigible à la localité de notre siège. Les effets de commerce ne font pas dérogation à cette clause.

Le montant de nos factures est net et sans escompte pour paiement anticipé sauf accord contractuel, quelle que soit la date de paiement effective.

En l'absence d'accord particulier, les premières commandes sont payables d'avance, par virement bancaire. Ensuite, le paiement doit être effectué selon les conditions prévues dans la loi de modernisation économique applicable au 01/01/2009.

Tout paiement par effet de commerce suppose que celui-ci soit entre nos mains dans les quinze jours suivant la date de facture (ou de relevé en cas de paiement périodique)

Tout retard de paiement ou effet non reçu dans le délai stipulé rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable. Il peut entraîner à notre gré la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur, la suspension des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes en cours et nous libère de tous engagements, sous réserve de dommages et intérêts pour le préjudice causé.

L'introduction d'une réclamation en dehors du cas prévu à l'article VI – Réception des Marchandises – ne dispense pas notre client du respect de nos conditions et des délais de paiement.

En cas de cession ou de nantissement par le client d'une créance au titre de laquelle nos fournitures sont assurées, le règlement de celles-ci devient exigible à réception de facture.

2 - Retard de paiement

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement, par le client, de pénalités fixées à 10 fois le taux d'intérêt légal.

En application de l'article L 441-6-10 du Code du commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit. Elles seront calculées à compter du lendemain de l'échéance jusqu'à la date de valeur bancaire du règlement. Au 01/01/2013 (décret N°2012-1115 du 02/10/12) une indemnité forfaitaire de 40 €. Viendra s'ajouter à ce calcul de pénalités, pour tout professionnel en situation de retard de paiement. En outre, notre Société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte par jour de retard.

XIII – CLAUSE PENALE

Si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement contentieux, l'acheteur s'engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal TTC de la créance avec un minimum de 200 euros et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.

XIV – CONFIDENTIALITE

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l'acheteur.

XV – CONDITIONS PARTICULIERES

Les conditions générales pourront être complétées éventuellement par les conditions particulières propres à certains produits ou certains marchés.

XVI – CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE TERRITORIALE

Le droit français est seul applicable.

Toute contestation quelle qu'en soit la cause sera du ressort du Tribunal de Commerce de notre département qui a compétence exclusive même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur et ce nonobstant toutes clauses contraires.

Conditions générales de vente disponibles sur notre site Internet : <https://www.pierre-alentour.fr/>



ZA Rupt des Gouttes - 21120 LUX
Tél. : 03 80 75 22 22 / Fax : 03 80 75 22 11
servicecommercial@pierre-alentour.fr
www.pierre-alentour.fr
